


1	Verbindungzapfen	T240541	1
2	SBG - Schnecke 3000 steckbar	T240549	1
3	Scheibe M8 8,4x16x1,6 DIN125 VZ	D000008	1
4	Sechskantmutter M8 mit Klemmteil DIN 980 Stahl 8 VZ	D000143	1
5	Sechskantschraube M8x60 ISO4014 10.9 VZ	D000267	1
Pos	Benennung	Zeichnungs-Nr	St.

REVISIONSVERLAUF										
REV.	BEZEICHNUNG	VON/GENEHMIGT	DATUM							
A	Konstruktion geändert		08.05.2017							
 Werkstückkanten nach DIN ISO 13715	Allgmeintoleranz/General tolerance DIN ISO 2768-1-m Schweißtoleranz/Welding tolerance DIN ISO 2768-2-K Wenn nicht anders angegeben, alle Maße in mm Unless otherwise specified, all dimensions in mm	Halbzeug / Raw material: Werkstoff / Material: Oberfläche / Surface:	ZSB - Schnecke 3000 steckbar Hackgutaustragung -							
	Maßstab / Scale: 1:3 Gewicht / Weight: -	<table border="1"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>Bearb. 06.10.2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gepr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td></td> </tr> </table>		Datum	Name	Bearb. 06.10.2015		Gepr.		Norm
Datum	Name									
Bearb. 06.10.2015										
Gepr.										
Norm										
T240450-A			Blatt/Sheet 1 Format A3							

